



Challenger

**TECHNISCHE
PAUSE**

www.reisemobile-challenger.de

// PANORAMA 2025

DIE KOMPAKTEN



KASTENWAGEN
BREAK EDITION / SPORT EDITION



SLIM-TEILINTEGRIERTE
BREAK EDITION / SPORT EDITION



SERIE X
OPEN EDITION

DIE TRADITIONELLEN



TEILINTEGRIERTE
BREAK EDITION / ETAPE EDITION



ALKOVEN
BREAK EDITION



VOLLINTEGRIERTE
ETAPE EDITION



Sehen Sie alle unsere
Reisemobile in der Konfiguration
"Nacht" auf unserer Website

REISEMOBILE-CHALLENGER.DE



Hubbett oder
Schlafplatzergänzung



QUERBETTEN

V114S FIAT




5,41 m

V114 FIAT



5,99 m

S194




5,99 m



ETAGENBETTEN

V114 MAX FIAT



5,99 m

**F&S
EDITION FIAT**



5,99 m

NEW

**SONDER-
EDITION**



HUBBETTEN

V210 FIAT




6,36 m

X150 FIAT



5,99 m

X250 FIAT



6,36 m

Nur in der Ausführung
SPORT erhältlich.



EINZELBETTEN

V217 FIAT



6,36 m

S217




6,59 m



SEITENBETTEN

S215
















NEW



6,59 m

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Durch die Option "Anhängerkupplung" kann sich in bestimmten Fällen die Anzahl der Plätze in der Zulassungsbescheinigung ändern. Informationen bei Ihrem Händler.
- Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs: Die Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs umfasst das Gewicht des Fahrers (75 kg), 20 l Frischwasser, 90 % Kraftstoff sowie 100 % Gas. Die Angaben zur Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs berücksichtigen nur die serienmäßige Ausstattung ab Werk. Eine Abweichung von +/- 5 % der Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs wird gemäß den europäischen Richtlinien toleriert. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Angaben zu ändern.
- Auf dem Markt können Ihnen schwere Zubehörteile - wie große Markisen oder Stromaggregate - angeboten werden. Die Masse dieser Zubehörteile wird von der Nutzlast abgezogen und kann eventuell dazu führen, dass die reale Anzahl der Mitfahrer reduziert wird. Daher ist sicherzustellen, dass die maximalen Achslasten und die technisch zulässige Gesamtmasse bei der kompletten Ladung des Fahrzeugs nicht überschritten werden.
- Die für den Fahrbetrieb zugelassene Füllmenge des Frischwassertanks beträgt 20 Liter und muss den Vorschriften über die technisch zulässige Gesamtmasse entsprechen. Der Nutzer muss die Beladung und die Anzahl der Personen an die Nutzlast des Fahrzeugs anpassen. Dazu kann der Nutzer den Füllstand des Frischwassertanks für die Fahrt entsprechend regulieren, um eine Reduzierung der zugelassenen Sitzplätze zu vermeiden.
- Einige der in diesem Katalog abgebildeten Modelle können optionale Ausstattungselemente umfassen. Die technischen Merkmale der abgebildeten Modelle können von einem Land zum anderen variieren. Trotz der Sorgfalt bei der Herstellung dieses Katalogs hat dieser keinen verbindlichen Charakter. CHALLENGER behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an seinen Modellen vorzunehmen. CHALLENGER kann nicht für Änderungen haftbar gemacht werden, die von den Zulieferern vorgenommen werden, und auch nicht für Druckfehler, die bei der Bearbeitung der Dokumente aufgetreten sind. Text- oder Dokumentennachdrucke, auch in Auszügen, sind untersagt. Nicht auf öffentliche Straßen oder Wege wegwerfen.
- Ihr Händler steht Ihnen zur Verfügung, um Sie zu informieren und zusätzliche Auskünfte zu erteilen. Die Fahrzeuge wurden nach der Richtlinie 2007/46 typgenehmigt und entsprechen den in Europa geltenden Vorschriften.
- Bei mehrsprachiger Version gilt die französische Sprache.




ZENTRALBETTEN



DIE KASTENWAGEN

DIE SPORTLICHE PAUSE

	V114S		V114		V114 MAX		V210
	BREAK EDITION	SPORT EDITION	BREAK EDITION	SPORT EDITION	BREAK EDITION	SPORT EDITION	SPORT EDITION
	FIAT		FIAT		FIAT		FIAT
BASISFAHRZEUG							
Motorleistung in PS/kW	140 - 103		140 - 103		140 - 103		140 - 103
Getriebe	Schaltgetriebe		Schaltgetriebe		Schaltgetriebe		Schaltgetriebe
AUSSENMASSE							
Gesamtlänge (m)	5,41		5,99		5,99		6,36
Gesamtbreite (m)	2,05		2,05		2,05		2,05
Gesamthöhe (m)	2,65		2,65		2,65		2,65
Innenhöhe (m)	1,89		1,89		1,89		1,89
Radstand (m)	3,45		4,03		4,03		4,03
Stahlfelgen mit Radblenden 15"	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗
Alufelgen 16"	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓
PLÄTZE (Standard-Basisfahrzeug)							
Sitzplätze im KFZ-Brief (1)	4		4		4		4
Isofix Halterungen	✗		✗ ○		✗ ○		○
Schlafplätze	2 + 1*		2 + 1*		4 + 1*		2 + 1*
Essplätze	4		4		4		4
GEWICHT (KG)							
Technisch zulässige Gesamtmasse	3500		3500		3500		3500
Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs (+/- 5%)	2882	2997	2913	3008	2934	3050	3050
Anhängelast	2500		2500		2500		2500
AUTONOMIE							
Kapazität Frischwassertank (l)	90		85		90		85
Kapazität Abwassertank (l)	75		90		90		90
Kapazität Kraftstofftank (l)	90		90		90		90
Füllmenge Gasflasche (kg)	7 (x2)		7 (x2)		5		7 (x2)
Vorrüstung Aufbau-Batterie (Batterieeinbau durch den Händler)	✓		✓		✓		✓
HEIZUNG/KLIMAAANLAGE							
Gasbetriebene Kombi Heizung/Boiler	4000 W	✗	4000 W	✗	4000 W	✗	✗
Mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Standheizung mit Umluftsystem	✗	4000 W	✗	4000 W	✗	4000 W	4000 W
Warmwasserbereiter 10 l (Gas) mit Elektrozündung	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓
SCHLAFPLÄTZE (CM)							
Doppelbett im Heck	132/116 x 186		149 x 186		144 x 186		✗
Elektrisches Hubbett, 2 Personen (max. 250 kg)	✗		✗		✗		160 x 185/175 (2); 190 x 185/75 (3)
Unteres Bett im Heck	✗		✗		✗		✗
Oberes Bett im Heck	✗		✗		133 x 184		✗
Einzelbetten	✗		✗		✗		✗
Dinette umbaubar in einen Schlafplatz	✗		✗		✗		✗
Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz	93/50 x 146 (4)		93/50 x 160 (4)		93/50 x 160 (4)		95/50 x 156 (4)
Aufstelldach (125 kg)	○		○		○		○
KÜCHE							
Kompressorkühlschrank 12 V/230 V	70L		70L	84L	70L	84L	84L
Kochstellen	2		2		2		2

*Dinette umbaubar in einen

zusätzlichen Schlafplatz

(1) Vorbehaltlich Zulassung

(2) In oberer Position

(3) In unterer Position

(4) Obere Position: 93 bzw. 95 cm - Untere Position: 50 cm

✓ SERIENMÄSSIG ○ OPTION ✗ NICHT VERFÜGBAR



NEW

SONDEREDITION

V217

BREAK EDITION		SPORT EDITION		F&S EDITION	
FIAT		FIAT		FIAT	
140 - 103		140 - 103		140 - 103	
Schaltgetriebe		Schaltgetriebe		Schaltgetriebe	
6,36		5,99		5,99	
2,05		2,05		2,05	
2,65		2,65		2,65	
1,89		1,89		1,89	
4,03		4,03		4,03	
✓	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✓	✓	✓	✓	✓
4		5		5	
✗	○	○	○	✓	✓
2 + 1*		5		5	
4		5		5	
3500		3500		3500	
3025	3140	3050		3050	
2500		2500		2500	
85		85		85	
90		90		90	
90		60		60	
7 (x2)		5		5	
✓		✓		✓	
4.000 W		✗		✗	
✗	4.000 W	4.000 W		4.000 W	
✗	✓	✓		✓	
✗		✗		✗	
✗		✗		✗	
✗		79,5 x 185		79,5 x 185	
✗		68 x 183		68 x 183	
80 x 195 + 80 x 186		✗		✗	
✗		88 x 190		88 x 190	
95/50 x 156 (4)		✗		✗	
○		130 x 200		130 x 200	
70 l		84 l		84 l	
2		2		2	

V114S FIAT



5,41 m

V114 FIAT



5,99 m

V114 MAX FIAT



5,99 m

V210 FIAT



6,36 m

Nur in der Ausführung
SPORT erhältlich.

V217 FIAT



6,36 m

F&S EDITION FIAT



5,99 m

NEW SONDEREDITION



Sämtliche technischen Daten
finden Sie auf:
www.reisemobile-challenger.de



Videos von
unseren
Fahrzeugen



Virtueller
360°-Rundgang



Download Ihres
Katalogs



Technische
Daten



Fahrzeug-
vergleich



Fahrzeugauswahl
anhand Ihres Profils



DIE SLIM TEILINTEGRIERTEN

DIE ENTDECKER-PAUSE

	S194		NEW S215	
	BREAK EDITION	SPORT EDITION	BREAK EDITION	SPORT EDITION
BASISFAHRZEUG	Ford		Ford	
Motorleistung in PS/kW	130 - 96	165 - 121	130 - 96	165 - 121
Getriebe	Schaltgetriebe	Automatikgetriebe	Schaltgetriebe	Automatikgetriebe
AUSSENMASSE				
Gesamtlänge (m)	5,99		6,59	
Gesamtbreite (m)	2,10		2,10	
Gesamthöhe (m)	2,75		2,75	
Innenhöhe (m)	1,96		1,96	
Radstand (m)	3,30		3,75	
Serviceklappe rechte Seite (cm)	895 x 590		930 x 765	
Serviceklappe linke Seite (cm)	795 x 405		795 x 405	
Stahlfelgen mit Radblenden 16"	✓	✗	✓	✗
Alufelgen 16"	✗	✓	✗	✓
PLÄTZE(Standard-Basisfahrzeug)				
Sitzplätze im KFZ-Brief (1)	4		4	
Schlafplätze	2/3*		2/3*	
Essplätze	4		4	
GEWICHT(KG)				
Technisch zulässige Gesamtmasse	3500		3500	
Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs (+/- 5%)	2563	2665	2643	2747
Anhängelast	2000		2000	
AUTONOMIE				
Kapazität Frischwassertank (l)	105		105	
Kapazität Abwassertank (l)	100		100	
Kapazität Kraftstofftank (l)	70		70	
Füllmenge Gasflasche (kg)	13		13	
Vorrüstung Aufbau-Batterie (Batterieeinbau durch den Händler)	✓		✓	
HEIZUNG/KLIMAAANLAGE				
Mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Standheizung mit Umluftsystem	4000 W		4000 W	
Warmwasserbereiter 10 l (Gas) mit Elektrozündung	✓		✓	
Vorbereitung für Klimaanlage im Aufbau	✓		✓	
SCHLAFPLÄTZE(CM)				
Feststehendes Heckbett	132 x 189		143/82 x 188	
Einzelbetten Mit Schlafplatzerweiterung	✗ ✗		✗ ✗	
Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz	90 x 185		90 x 185	
KÜCHE				
Kühlschrank Gas/230 V/12 V	87L		87L	

* Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz
(1) Vorbehaltlich Zulassung

✓ SERIENMÄSSIG ○ OPTION ✗ NICHT VERFÜGBAR



S217

BREAK EDITION

SPORT EDITION



130 - 96

165 - 121

Schaltgetriebe

Automatikgetriebe

6,59

2,10

2,75

1,96

3,75

930 x 765

795 x 405

✓

✗

✗

✓

4

2/3*

4

3500

2646

2759

2000

105

100

70

13

✓

4000 W

✓

✓

✗

82 x 198 + 82 x 193
191 x 198

90 x 185


87 l

S194



5,99 m

S215



6,59 m

S217



6,59 m



Sämtliche technischen Daten finden Sie auf:
www.reisemobile-challenger.de



Videos von unseren Fahrzeugen



Virtueller 360°-Rundgang



Download Ihres Katalogs



Technische Daten



Fahrzeugvergleich



Fahrzeugauswahl anhand Ihres Profils



DIE SERIE


DIE BESONDERE PAUSE




	X150	X250
	OPEN EDITION	OPEN EDITION
BASISFAHRZEUG	FIAT	FIAT
Motorleistung in PS/kW	140 - 103	140 - 103
Getriebe	Schaltgetriebe	Schaltgetriebe
AUSSENMASSE		
Gesamtlänge (m)	5,99	6,36
Gesamtbreite (m)	2,10	2,10
Gesamthöhe (m)	2,75	2,75
Innenhöhe (m)	1,98	1,98
Radstand (m)	3,80	4,03
Serviceklappe rechte Seite (cm)	×	1145 x 640
Serviceklappe linke Seite (cm)	1045 x 265 und 605 x 320	545 x 685 und 605 x 320
Alufelgen 16"	✓	✓
PLÄTZE (Standard-Basisfahrzeug)		
Sitzplätze im KFZ-Brief (1)	4	4
Isofix Halterungen	✓	✓
Schlafplätze	4	4
Essplätze	5	5
GEWICHT (KG)		
Technisch zulässige Gesamtmasse	3500	3500
Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs (+/- 5%)	2806	2911
Anhängelast	2000	2000
AUTONOMIE		
Kapazität Frischwassertank (l)	100	95
Kapazität Abwassertank (l)	100	100
Kapazität Kraftstofftank (l)	90	90
Füllmenge Gasflasche (kg)	13	13
Vorrüstung Aufbau-Batterie (Batterieeinbau durch den Händler)	✓	✓
HEIZUNG/ KLIMAAANLAGE		
Mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Standheizung mit Umluftsystem	4000 W	4000 W
Warmwasserbereiter 10 l (Gas) mit Elektrozündung	✓	✓
Vorbereitung für Klimaanlage im Aufbau	✓	✓
SCHLAFPLÄTZE (CM)		
Elektrisches Hubbett, 2 Personen (max. 250 kg)	140 x 190	140 x 190
Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz	140 x 190	140 x 190
KÜCHE		
Kühlschrank Gas/230 V/12 V	134L AES	×
Kompressorkühlschrank 12 V/230 V	×	150L

(1) Vorbehaltlich Zulassung

✓ SERIENMÄSSIG ○ OPTION ✗ NICHT VERFÜGBAR




X150 FIAT



5,99 m

X250 FIAT



6,36 m



Sämtliche technischen Daten
finden Sie auf:
www.reisemobile-challenger.de



Videos von
unseren
Fahrzeugen



Virtueller
360°-Rundgang



Download Ihres
Katalogs



Technische
Daten



Fahrzeug-
vergleich



Fahrzeugauswahl
anhand Ihres Profils



DIE TEILINTE- GRIERTEN

DIE GESELLIGE PAUSE

	240		250		260		270		328	
	BREAK EDITION	ETAPE EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION
BASISFAHRZEUG										
Motorleistung in PS/kW	130 - 96	165 - 121	130 - 96	165 - 121	130 - 96	165 - 121	130 - 96	165 - 121	130 - 96	165 - 121
Getriebe	Schaltgetriebe	Automatikgetriebe	Schaltgetriebe	Automatikgetriebe	Schaltgetriebe	Automatikgetriebe	Schaltgetriebe	Automatikgetriebe	Schaltgetriebe	Automatikgetriebe
AUSSENMASSE										
Gesamtlänge (m)	6,99		6,39		6,99		6,99		7,19	
Gesamtbreite (m)	2,35		2,35		2,35		2,35		2,35	
Gesamthöhe (m)	2,92		2,92		2,92		2,92		2,92	
Innenhöhe (m)	2,11		2,11		2,11		2,11		2,11	
Radstand (m)	3,95		3,75		3,95		3,95		3,95	
Serviceklappe rechte Seite (cm)	1.045 x 620		1.045 x 620		1145 x 620		1145 x 620		1145 x 765	
Serviceklappe linke Seite (cm)	620 x 1795		1.845 x 605		1.845 x 605		1.845 x 605		545 x 320	
Serviceklappe hinten (cm)	X		X		X		X		605 x 1145	
Stahlfelgen mit Radblenden 16"	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X
Alufelgen 16"	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓
PLÄTZE (Standard-Basisfahrzeug)										
Sitzplätze im KFZ-Brief (1)	4		4		4		4		4	
Isofix Halterungen	X		✓		✓		✓		✓	
Schlafplätze	4		4		4		4		3/5*	
Essplätze	5		5		5		5		5	
GEWICHT (KG)										
Technisch zulässige Gesamtmasse	3500		3500		3500		3500		3500	
Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs (+/- 5%)	2984	3117	2908	3028	2970	3092	3006	3126	3063	3163
Anhängelast	2000		2000		2000		2000		2000	
AUTONOMIE										
Kapazität Frischwassertank (l)	105		95		105		105		105	
Kapazität Abwassertank (l)	100		100		100		100		100	
Kapazität Kraftstofftank (l)	70		70		70		70		70	
Füllmenge Gasflasche (kg)	13		13		13		13		13	
Vorrüstung Aufbau-Batterie (Batterieeinbau durch den Händler)	✓		✓		✓		✓		✓	
HEIZUNG/KLIMAAANLAGE										
Mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Standheizung mit Umluftsystem	4000 W		4000 W		4000 W		4000 W		4000 W	
Warmwasserbereiter 10 l (Gas) mit Elektrozündung	✓		✓		✓		✓		✓	
Vorbereitung für Klimaanlage im Aufbau	✓		✓		✓		✓		✓	
SCHLAFPLÄTZE (CM)										
Heckbett(en)	X		X		X		X		160 x 190	
Einzelbetten	X		X		X		X		X	
Elektrisches Hubbett, 1 Person (max. 150 kg)	X		X		X		90 x 200 + 90 x 190		X	
Elektrisches Hubbett, 2 Personen (max. 250 kg)	✓ 160 x 190		✓ 140 x 190		✓ 160 x 190		X		○ 140 x 190	
Liegefläche unten	X		X		X		X		X	
Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz	125 x 195		115 x 195		130 x 195		130 x 195		90 x 195	
KÜCHE										
Kühlschrank Gas/12 V/230 V	X		167 l AES		167 l AES		167 l AES		141 l AES	
Kompressorkühlschrank 12 V/230 V	150 l		X		X		X		X	

* mit Option Hubbett
(l) Vorbehaltlich Zulassung

✓ SERIENMÄSSIG ○ OPTION ✗ NICHT VERFÜGBAR




337

380


384

BREAK EDITION	ETAPE EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION
Ford		Ford		Ford	
130 - 96	165 - 121	130 - 96	165 - 121	130 - 96	165 - 121
Schaltgetriebe	Automatikgetriebe	Schaltgetriebe	Automatikgetriebe	Schaltgetriebe	Automatikgetriebe
7,19		7,19		7,29	
2,35		2,35		2,35	
2,92		2,92		2,92	
2,11		2,11		2,11	
3,95		3,95		3,95	
1045 x 765		1.045 x 620		1.045 x 620	
895 x 590		795 x 405		895 x 590	
X		X		X	
✓	X	✓	X	✓	X
X	✓	X	✓	X	✓
4		5		5	4
✓		✓		✓	
3/5*		6		5	
5		5		6	
3500		3500		3500	
3023	3137	3018	3078	3077	3162
2000		2000		2000	
105		95		100	
100		100		100	
70		70		70	
13		13		13	
✓		✓		✓	
4000 W		4000 W		4000 W	
✓		✓		✓	
✓		✓		✓	
X		X		76 x 200 x 2	
90 x 188 + 90 x 199		X		X	
X		✓ 74 x 190		X	
○ 140 x 190		✓ 160 x 190		✓ 140 x 190	
X		81 x 200		X	
90 x 195		130 x 195		105 x 195	
141 I AES		134 I AES		167 I AES	
X		X		X	


240




250




260




270




328




337



380



384



Sämtliche technischen Daten finden Sie auf: www.reisemobile-challenger.de



Videos von unseren Fahrzeugen



Virtueller 360°-Rundgang



Download Ihres Katalogs



Technische Daten



Fahrzeugvergleich



Fahrzeugauswahl anhand Ihres Profils



DIE ALKOVEN

DIE FAMILIENPAUSE

	C194	C256	C387
	BREAK EDITION	BREAK EDITION	BREAK EDITION


BASISFAHRZEUG	FIAT	FIAT	FIAT
Motorleistung in PS/kW	140 - 103	140 - 103	140 - 103
Getriebe	Schaltgetriebe	Schaltgetriebe	Schaltgetriebe
AUSSENMASSE			
Gesamtlänge (m)	5,99	6,96	7,36
Gesamtbreite (m)	2,35	2,35	2,35
Gesamthöhe (m)	3,06	3,06	3,06
Innenhöhe (m)	2,05	2,05	2,05
Radstand (m)	3,45	3,80	4,03
Serviceklappe rechte Seite (cm)	1045 x 620	1145 x 565	1045 x 765
Serviceklappe linke Seite (cm)	795 x 405	795 x 405	895 x 590
Stahlfelgen mit Radblenden 15"	✓	✓	✓
PLÄTZE (Standard-Basisfahrzeug)			
Sitzplätze im KFZ-Brief (1)	5	7	6
Schlafplätze	4	7	6
Essplätze	5	7	6
GEWICHT (KG)			
Technisch zulässige Gesamtmasse	3500	3500	3500
Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs (+/- 5%)	2740	2910	2991
Anhängelast	2000	2000	2000
AUTONOMIE			
Kapazität Frischwassertank (l)	105	105	105
Kapazität Abwassertank (l)	100	100	100
Kapazität Kraftstofftank (l)	90	90	90
Füllmenge Gasflasche (kg)	13	13	13
Vorrüstung Aufbau-Batterie (Batterieeinbau durch den Händler)	✓	✓	✓
HEIZUNG/KLIMAAANLAGE			
Kombi Heizung/Boiler mit Umluftsystem	✗	✗	4000 W
Mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Standheizung mit Umluftsystem	4000 W	4000 W	✗
Warmwasserbereiter 10 l (Gas) mit Elektrozündung	✓	✓	✗
Vorbereitung für Klimaanlage im Aufbau	✓	✓	✓
SCHLAFPLÄTZE (CM)			
Feststehendes Heckbett	208 x 132	✗	✗
Einzelbetten	✗	✗	(195 x 90) x 2
Schlafplatz im Alkoven	155 x 203	155 x 203	155 x 203
Unteres Bett im Heck	✗	211 x 80	✗
Oberes Bett im Heck	✗	211 x 80	✗
Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz	✗	132 x 147/167 + 147 x 60	147/167 x 130
KÜCHE			
Kompressorkühlschrank 12 V/230 V	✗	150L	150L
Kühlschrank Gas/12 V/230 V	87L	✗	✗

C194 FIAT




5,99 m

C256 FIAT



6,96 m

C387 FIAT



7,36 m

(1) Vorbehaltlich Zulassung

✓ SERIENMÄSSIG ○ OPTION ✗ NICHT VERFÜGBAR



Sämtliche technischen Daten
finden Sie auf:
www.reisemobile-challenger.de



Videos von
unseren
Fahrzeugen



Virtueller
360°-Rundgang



Download Ihres
Katalogs



Technische
Daten



Fahrzeug-
vergleich



Fahrzeugauswahl
anhand Ihres Profils



DIE VOLLINTEGRIERTEN


DIE FEUDALE PAUSE

2060


3048

	ETAPE EDITION	ETAPE EDITION
BASISFAHRZEUG	FIAT	FIAT
Motorleistung in PS/kW	140 - 103	140 - 103
Getriebe	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
AUSSENMASSE		
Gesamtlänge (m)	6,97	7,47
Gesamtbreite (m)	2,32	2,32
Gesamthöhe (m)	2,92	2,92
Innenhöhe (m)	2,16	2,16
Radstand (m)	4,03	4,03
Serviceklappe rechte Seite (cm)	1.045 x 620	745 x 1.045
Serviceklappe linke Seite (cm)	1845 x 419	652 x 549
Alufelgen 16"	✓	✓
PLÄTZE (Standard-Basisfahrzeug)		
Sitzplätze im KFZ-Brief (1)	4	4
Isofix Halterungen	✓	✓
Schlafplätze	4	4
Essplätze	5	5
GEWICHT (KG)		
Technisch zulässige Gesamtmasse	3500	3500
Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs (+/- 5%)	3095	3120
Anhängelast	2000	2000
AUTONOMIE		
Kapazität Frischwassertank (l)	120	120
Kapazität Abwassertank (l)	115	115
Kapazität Kraftstofftank (l)	90	90
Füllmenge Gasflasche (kg)	13	13
Vorrüstung Aufbau-Batterie (Batterieeinbau durch den Händler)	✓	✓
HEIZUNG/KLIMAAANLAGE		
Mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Kombi Heizung/Boiler mit Umluftsystem	6.000 W	6.000 W
SCHLAFPLÄTZE (CM)		
Feststehendes Heckbett	✗	160 x 190/200
Elektrisches Hubbett, 2 Personen (max. 250 kg)	160 x 190	✗
Hubbett über dem Fahrer- und Beifahrersitz	✗	○ 140 x 190
Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz	130 x 195	100 x 195
KÜCHE		
Kühlschrank Gas/12 V/230 V	175 l AES	175 l AES

2060 FIAT



3048 FIAT



(1) Vorbehaltlich Zulassung

✓ SERIENMÄSSIG ○ OPTION ✗ NICHT VERFÜGBAR



Sämtliche technischen Daten finden Sie auf:
www.reisemobile-challenger.de



Videos von unseren Fahrzeugen



Virtueller 360°-Rundgang



Download Ihres Katalogs



Technische Daten



Fahrzeugvergleich









Fahrzeugauswahl anhand Ihres Profils

// PAKETE & OPTIONEN

GESAMTÜBERSICHT

Connect Paket	4 kg	Rückfahrkamera, Multimediasystem, Lenkrad-Fernbedienung, DAB-Radioantenne
Zubehör-Paket X	55 kg	Markise, Solaranlage, Insektenschutz Tür, Innenjalousie Fahrerhaus, Einbaukit 2. Batterie
Zubehör-Paket P	55 kg	Markise, Solaranlage, Insektenschutz Tür, Innenjalousie Fahrerhaus, Schlafplatzweiterungen für Einzelbetten*, Einbaukit 2. Batterie (kann die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze um 1 verringern)
Zubehör-Paket S	55 kg	Markise, Solaranlage, Insektenschutz Tür, Innenjalousie Fahrerhaus, Schlafplatzweiterung Dinette, Einbaukit 2. Batterie (+ Schlafplatzweiterungen für Einzelbetten beim S217)
Zubehör-Paket Van F&S	59 kg	Markise, Solaranlage, Innenjalousie Fahrerhaus
Zubehör-Paket Van	79 kg	Markise, Solaranlage, Außenbeleuchtung Eingangstür, Insektenschutz Tür, Innenjalousie Fahrerhaus, Schlafplatzweiterungen für Dinette
Arctic Paket	33 kg	Isolierter und beheizbarer Abwassertank, Winterabdeckung für Kühlschrankgitter, Thermomatten außen, stärkere Heizung, Elektroboiler, Fußbodenheizung
Arctic Paket Van (BREAK)	11 kg	Isolierter Außenwasser- und Heizkreislauf, mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Kombi Heizung/Boiler 6.000 W mit Umluftsystem, isolierte Armaturenbrettabdeckung, Thermo-Rollos an den Fenstern, Vorhänge an der Dinette, isolierter und beheizter Abwassertank, isolierte Abdeckung für Aufstelldach (bei gewählter Option Aufstelldach)
Arctic Paket Van (SPORT)	11 kg	Isolierter Außenwasser- und Heizkreislauf, mit dem Kraftstoff des Fahrzeugs betriebene Kombi Heizung/Boiler 5500 W mit Umluftsystem, isolierte Armaturenbrettabdeckung, Thermo-Rollos an den Fenstern, Vorhänge an der Dinette, isolierter und beheizter Abwassertank, isolierte Abdeckung für Aufstelldach (bei gewählter Option Aufstelldach)
Safety Paket Fiat	1 kg	Automatisches Notbremsystem mit Fußgängererkennung, Licht- und Wischerautomatik, Spurverlassenswarnung, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitswarner, intelligenter Geschwindigkeitsassistent
Safety Paket Ford	1 kg	Kollisionswarnung, Reifendrucksensor, Spurhalteassistent, Regen- und Lichtsensor
Drive Paket	1 kg	Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem, elektrische Parkbremse, Voll-LED-Scheinwerfer
Drive Paket Vollintegrierte	1 kg	Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem, elektrische Parkbremse
Look Paket	1 kg	Lederlenkrad, verchromte Lüftungsöffnungen, Alufelgen 16"
Smart Paket	1 kg	Sensor zum Messen des Frischwassertankniveaus, Sensor zum Messen des Gasniveaus, Überwachungsmodul des Batteriestands, GPS Tracker des Fahrzeugs, System zur Unterstützung der Nivellierung des Fahrzeugs. Verbindung zum Smartphone über Bluetooth und Internet (im Abonnement)
Optionen	60 kg	Auflastung Fahrgestell Fiat 3,5 t >>> 4,25 t Heavy 180 PS vorgeschrieben
Optionen	20 kg	Stärkere Motorisierung 180 PS (Automatikgetriebe erforderlich)
Optionen	1 kg	Auflastung Fahrgestell Ford 3,5 t >>> 4,1 t
Optionen	40 kg	Auflastung Fahrgestell Fiat 3,5 t Light >>> 3,5 t Heavy
Optionen	55 kg	8-Gang- Automatikgetriebe
Optionen	70 kg	Anhängerkupplung - Werkseinbau (kann die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze um 1 verringern)
Optionen	45 kg	Hubbett
Optionen	3 kg	Isofix Halterungen
Optionen	8 kg	Kühlschrank 138 l
Optionen	125 kg	Aufstelldach Weiß (außer Heavy)
Optionen	125 kg	Aufstelldach Schwarz (außer Heavy)
Optionen	1 kg	Design Cannes

✓ SERIENMÄSSIG ○ OPTION – NICHT VERFÜGBAR

										
	BREAK EDITION	SPORT EDITION	F&S EDITION	BREAK EDITION	SPORT EDITION	OPEN EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION
	0	0	0	✓	✓	0	✓	✓	0	0
	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	0	✓	0	✓
	-	-	-	0	✓	-	-	-	-	-
	-	-	O(1)	-	-	-	-	-	-	-
	0	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-
	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-
	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	0	✓	✓	-	-	✓	-	-	0	✓
	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	-	0	0	-	-	0	-	-	-	0
	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	0	0	O(2)	0	✓	0	0	✓	0	✓
	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	✓	✓10*	✓10*	-	✓10*
	-	0*	✓	-	-	✓	✓1-*	✓1-*	-	✓
	-	0*	-	-	-	-	-	-	-	-
	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	0	✓	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	0	0	-	0	-	0

*Je nach Modell

(1) Nicht kombinierbar mit der Option 8-Gang-Automatikgetriebe

(2) Nicht kombinierbar mit der Option Zubehör-Paket



GÖNNEN SIE SICH EINE PAUSE!



Sämtliche technischen Daten
finden Sie auf:
www.reisemobile-challenger.de



360°-
Videos



Technische
Daten



Optionen

TRIGANO VDL

1, avenue de Rochebonne
CS 69003 07302 Tournon-sur-Rhône
Cedex France
contact@CHALLENGER.tm.fr

Alle technischen Merkmale (Texte und Fotos) sind der Stand zum Zeitpunkt des Drucks (August 2024) und werden von Challenger als Anhaltspunkt gegeben. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. Bei mehrsprachiger Version gilt die französische Sprache.

Unverbindliche Unterlage.

Fotos: Alain Reynaud, Sébastien Sassoulas, Ronan Kerloch.



Challenger achtet auf die Umwelt. Daher wurde diese Ausgabe auf PEFC-Papier, aus nachhaltig bewirtschafteten Waldbeständen hergestellt.



Das gesamte Papier wird getrennt und recycelt.